


Share your photos with Pealock on social media

#pealock



Prvotní spuštění / Prvotné spustenie / Initial launch / Erster Start
Configurazione iniziale / Configuración inicial / Appariement initial



CZ
VIDEONÁVOD



DE
VIDEOANLEITUNG



EN
VIDEO TUTORIAL

PRVOTNÍ PÁROVÁNÍ

Poznámka: Různorodý povrch pásku není na závadu a je dán výrobní technologií. Při prvotním párování mějte v dosahu zapnutý pouze jeden Pealock, ať Vás nemate.

1. Zkontrolujte, zda je vložená SIM karta a uložte si telefonní číslo Pealocku, které najdete na spodní straně obalu. Doporučujeme si toto telefonní číslo uložit do Vašeho mobilu jako „Pealock Vaše jméno,..“. Příklad telefonního čísla je +420605786899.
2. Stáhněte si v App storu nebo Google play mobilní aplikaci Pealock.
3. Zapněte přezku do zámku. Prstenec začne blikat zeleně, pokud se tak neděje, je potřeba Pealock nejprve alespoň 15 minut nabít.
4. Spusťte mobilní aplikaci a řiďte se instrukcemi v aplikaci. Klikněte na „Spárovat Bluetooth,,
5. Zapojte do Pealocku USB kabel, opačný konec do počítače nebo do sítě, aby se spustil párovací režim. Poté stiskněte „Hotovo,,.
6. Klikněte na zařízení „Pealock,,.
7. Bluetooth je úspěšně spárované. Klikněte na tlačítko „Další,,.
8. Přiložte NFC kartu, která je součástí balení. Po přiložení uslyšíte krátké pípnutí, to je známka správného načtení. Další NFC zařízení jako je klíčenka, či náramek, si poté můžete dodatečně přidat v nastavení. Můžete přidat až 5 NFC zařízení.
9. Zadejte svoje jméno, pod kterým Vám Pealock bude posílat notifikace (například Pealock John) a Vaše telefonní číslo, na

které Pealock v případě potřeby bude volat. Klikněte na tlačítko „Další,,.

10. Pealock je nyní připraven k použití, klikněte na „Hotovo,,. Odpojte poté z Pealocku USB kabel.
11. Juchúúú, užijete si Pealock ☺

Pokud nemáte telefon, nebo jej nechcete s Pealockem používat, stačí zavčvaknout přezku a přiložit NFC kartu z balení. První načtená karta se automaticky uloží do paměti Pealocku.

Prvotní zamčení


1. Zapněte přezku do zámku. Prstenec začne blikat zeleně, pokud se tak neděje, je potřeba Pealock nejprve alespoň 15 minut nabít.
2. A) Uzamčení NFC kartou - Přiložte spárovanou NFC kartu do prostřed zámku, to je na logo Pealock. Zámek pípne a prstenec začne blikat červeně. Nejprve bude blikat rychleji červenou, to je kvůli ustálení polohy a pak již bude blikat pomaleji červenou barvou. Pealock je zamknutý.

B) Uzamčení mobilem - Otevřete aplikaci Pealock ve spárovaném telefonu. Klikněte ve spodní části na tlačítko zamknout. Zámek pípne a prstenec začne blikat červeně. Nejprve bude blikat rychleji červenou, to je kvůli ustálení polohy a pak již bude blikat pomaleji červenou barvou. Pealock je zamknutý.
3. Spusťte aplikaci Pealock a nechte ji běžet na pozadí, aby Vám chodily notifikace.




4. A) Odemčení NFC kartou - Přiložte spárovanou NFC kartu doprostřed zámku, to je na logo Pealock. Zámek pípne a prstenec začne blikat zeleně. Pealock je odemknutý.

B) Odemčení mobilem - Otevřete aplikaci Pealock ve spárovaném telefonu. Klikněte ve spodní části na tlačítko odemknout. Zámek pípne a prstenec začne blikat zeleně. Pealock je odemknutý.
5. Levou rukou uchopte zámek a pravou rukou vytáhněte přezku ze zámku. Pealock je vypnutý.




Nastavení délky pásku

1. Uchopte přezku do levé ruky, pravou rukou chytněte pásek v místě šipky a tlačte pásek směrem nahoru.



2. Postupným přitahováním levé a pravé strany si upravte požadovanou délku. Poté nezapomeňte zpět zatlačit do dírk.



POČÍATOČNÉ PÁROVANIE

Poznámka: Počas úvodného párovania majte v dosahu len jeden zapnutý Pealock, aby nedošlo k zámene.

1. Uistite sa, že je vložená karta SIM a uložte si telefónne číslo Pealock, ktoré nájdete na spodnej strane obalu. Odporúčame vám, aby ste si toto telefónne číslo uložili do mobilného telefónu ako „Pealock Your Name,..“ Príklad telefónneho čísla je +420605786899 .
2. Stiahnite si mobilnú aplikáciu Pealock z App Store alebo Google play.
3. Zapojte sponu do zámku. Krúžok začne blikať na zeleno, ak sa tak nestane, musíte najprv Pealock nabíjať aspoň 15 minút.
4. Spustíte mobilnú aplikáciu a postupujte podľa pokynov v aplikácii. Kliknite na „Spárovat Bluetooth,..“
5. Zapojte kábel USB do zariadenia Pealock a jeho druhý koniec do počítača alebo siete. Potom stlačte tlačidlo „Hotovo,..“
6. Kliknite na zariadenie „Pealock,..“
7. Bluetooth je úspešne spárované. Kliknite na „Next,..“
8. Priložte kartu NFC, ktorá je súčasťou balenia. Po pripojení sa ozve krátke pípnutie, čo je signál, že sa správne načítal. V nastaveniach potom môžete pridať ďalšie zariadenia NFC, napríklad kľúčenkú alebo náramok. Môžete pridať až 5 zariadení NFC.
9. Zadáajte svoje meno, pod ktorým vám bude Pealock posilať oznámenia (napríklad Pealock John), a svoje telefónne číslo,

- na ktoré vám Pealock v prípade potreby zavolá. Kliknite na tlačidlo "Ďalej".
10. Zariadenie Pealock je teraz pripravené na používanie, kliknite na „Hotovo,..“ Odpojte kábel USB od zariadenia Pealock.
 11. Yay, užite si Pealock ☺

Ak nemáte telefón alebo ho nechcete používať s Pealock, stačí zacvaknúť sponu a priložiť kartu NFC z balenia. Prvá vložená karta sa automaticky uloží do pamäte zariadenia Pealock.

Počiatočné uzamknutie

1. Otočte sponu do zámku. Prstenec bude blikať na zeleno, ak sa tak nestane, je potrebné Pealock najprv nabíjať aspoň 15 minút.
2. A) Uzamknutie NFC kartou - Priložte spárovanú NFC kartu do stredu zámku, to je na logo Pealock. Zámok pípe a prstenec začne blikať na červeno. Najprv bude blikať na červeno rýchlejšie, to je kvôli ustáleniu polohy a potom už bude blikať pomalšie červenou farbou. Pealock je zablokovaný.


B) Uzamknutie mobilom - Otvorte aplikáciu Pealock v spárovanom telefóne. Kliknite v spodnej časti na tlačidlo zamknúť. Zámok pípe a prstenec začne blikať na červeno. Najprv bude blikať na červeno rýchlejšie, to je kvôli ustáleniu polohy a potom už bude blikať pomalšie červenou farbou. Pealock je zablokovaný.



3. Spustíte aplikáciu Pealock a nechajte ju bežať na pozadí, aby Vám chodili notifikácie.
4. A) Odomknutie pomocou karty NFC - Umiestnite spárovanú kartu NFC do stredu zámku, ktorý sa nachádza na logu Pealock. Zámok zapípa a krúžok začne blikať na zeleno. Pealock je odomknutý.


B) Mobilné odomknutie - Otvorte aplikáciu Pealock v spárovanom telefóne. Kliknite na tlačidlo odomknutia v spodnej časti. Zámok zapípa a krúžok začne blikať na zeleno. Pealock je odomknutý.

5. Ľavou rukou uchopte zámok a pravou rukou vytiahnite sponu do zámku. Pealock je odomknutý, ze zámku. Pealock je vyprnutý.




Nastavte dĺžku popruhu:

1. Uchopte sponu do ľavej ruky, pravou rukou uchopte pás za šípku a zatlačte pás smerom nahor.



2. Požadovanú dĺžku nastavte postupným ťahaním za ľavú a pravú stranu. Potom nezabudnite zatlačiť späť do otvoru.



INITIAL PAIRING

Note: During the initial pairing, keep only one Pealock switched on within range.

1. Make sure the SIM card is inserted and save the Pealock phone number, which is located on the bottom of the package. We recommend that you save this phone number on your mobile phone as „Pealock Your Name.“ The telephone number will look like this example: +420605786899.
2. Download the Pealock mobile app in the App Store or Google play.
3. Fasten the buckle in the lock. If the ring does not flash green, the Pealock must first be charged for at least 15 minutes.
4. Launch the mobile application and follow the instructions in the application. Click „Pair Bluetooth“
5. Connect the USB cable to the Pealock, the other end to a computer or wall charger to start pairing mode. Then press „Done“.
6. Click on the „Pealock“ device
7. Bluetooth is successfully paired. Click the „Next“ button.
8. Insert the NFC card included in the package. After inserting, you will hear a short beep, which is a sign of successful loading. You can then add additional NFC devices, such as a keychain or a bracelet, in the settings. You can add up to 5 NFC devices.
9. Enter your name under which Pealock will send you notifications (for example “Pealock John”) and your telephone number to

- which Pealock will call if necessary. Click the „Next“ button.
10. Pealock is now ready to use, click „Done“. Then disconnect the USB cable from the Pealock.
11. Woohoo, enjoy Pealock! ☺

If you don't have a phone or don't want to use it with Pealock, just click the buckle and attach the NFC card from the package. The first card loaded is automatically stored in Pealock's memory.

Initial locking

1. Fasten the buckle in the lock. If the ring does not flash green, the Pealock must first be charged for at least 15 minutes.
2. A) Locking with an NFC card - Place the paired NFC card in the middle of the lock, on the Pealock logo. The lock will beep, and the ring will start flashing red. First it will flash red faster, this is to stabilize the position and then it will flash red more slowly. Pealock is locked.

B) Mobile lock - Open the Pealock application on the paired phone. Click the lock button at the bottom. The lock will beep, and the ring will start flashing red. First it will flash red faster, this is to stabilize the position and then it will flash red more slowly. Pealock is locked.
3. Launch Pealock app and run the App in the background, in order to receive notifications.





4. A) Unlocking with an NFC card - Place the paired NFC card in the middle of the lock, on the Pealock logo. The lock will beep, and the ring will flash green. Pealock is unlocked.

B) Mobile unlock - Open the Pealock application on the paired phone. Click the unlock button at the bottom. The lock will beep, and the ring will flash green. Pealock is unlocked.
5. Grasp the lock with your left hand and pull the buckle out of the lock with your right hand. Pealock is open.



Tape length setting:

1. Grasp the buckle in your left hand, grasp the strap with your right hand under the buckle, as shown with the arrow, and push the strap up.
2. Adjust the desired length by gradually pulling the left or right side. Then don't forget to push the pin back into a hole.



ANFÄNGLICHE PAARUNG

Note: Die vielfältige Oberfläche des Riemens ist kein Defekt und wird von der Produktionstechnologie bestimmt. Lassen Sie während des ersten Pairings nur einen Pealock in Reichweite eingeschaltet.

1. Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte eingelegt ist und speichern Sie die Pealock-Telefonnummer, zu finden auf der Unterseite der Verpackung. Wir empfehlen, dass Sie diese Telefonnummer auf Ihrem Mobiltelefon als „Pealock Your Name“ speichern. Ein Beispiel für eine Telefonnummer ist +420605786899.
2. Laden Sie die Pealock Mobile App im App Store oder bei Google Play herunter.
3. Befestigen Sie die Schnalle im Schloss. Wenn der Ring nicht grün blinkt, muss Pealock zuerst für mindestens 15 Minuten lang aufgeladen werden.
4. Starten Sie die mobile Anwendung und befolgen Sie die Anweisungen in der Anwendung. Klicken Sie auf „Bluetooth koppeln“.
5. Schließen Sie das USB-Kabel an das Pealock und das andere Ende an einen Computer oder ein Netzwerk um den Pairing-Modus zu starten. Klicken Sie dann auf „Fertig“.
6. Klicken Sie auf das Gerät „Pealock“
7. Bluetooth wurde erfolgreich gekoppelt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
8. Setzen Sie die im Lieferumfang enthaltene NFC-Karte ein. Nach dem Anbringen hören Sie einen kurzen Piepton, der ein Zeichen für das korrekte Laden ist. Anschließend können Sie in den Einstellungen zusätzliche NFC-Geräte, wie einen Schlüsselbund oder ein Armband hinzufügen. Sie können bis zu 5 NFC-Geräte hinzufügen.
9. Geben Sie Ihren Namen ein, unter dem Pealock Ihnen Benachrichtigungen sendet (z. B. Pealock John) und Ihre Telefonnummer, unter der Pealock bei Bedarf anruft. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
10. Pealock ist jetzt einsatzbereit. Klicken Sie auf „Fertig“. Trennen Sie dann das USB-Kabel vom Pealock.
11. Juchu, genießen Sie Ihr neues Pealock ☺

Wenn Sie kein Telefon haben oder es nicht mit Pealock verwenden möchten, klicken Sie einfach auf die Schnalle und bringen Sie die NFC-Karte aus der Verpackung an. Die erste eingelegte Karte wird automatisch im Speicher von Pealock gespeichert.

Erstverriegelung

1. Befestigen Sie die Schnalle im Schloss. Wenn der Ring nicht grün blinkt, muss Pealock zuerst mindestens 15 Minuten lang aufgeladen werden.



2. A) Sperren mit einer NFC-Karte - Legen Sie die gepaarte NFC-Karte in die Mitte des Schlosses, dh. auf das Pealock-Logo. Das Schloss piept und der Ring beginnt rot zu blinken. Zuerst blinkt es schneller rot, um die Position zu stabilisieren, danach langsamer. Pealock ist nun gesperrt.

B) Mit dem Handy sperren - Öffnen Sie die Pealock-Anwendung auf dem gekoppelten Telefon. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche „Sperren“. Das Schloss piept und der Ring beginnt rot zu blinken. Zuerst blinkt es schneller rot, um die Position zu stabilisieren, danach langsamer. Pealock ist nun gesperrt.

3. Starten Sie die Pealock-App und führen Sie sie im Hintergrund aus, um Benachrichtigungen zu erhalten.

4. A) Entsperren mit einer NFC-Karte - Legen Sie die gekoppelte NFC-Karte in die Mitte des Schlosses, dh. auf das Pealock-Logo. Das Schloss piept und der Ring blinkt grün. Pealock ist nun entsperrt.




- B) Mobil entsperren - Öffnen Sie die Pealock-Anwendung auf dem gekoppelten Telefon. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche zum Sperren. Das Schloss piept und der Ring blinkt grün. Pealock ist nun entsperrt.


5. Greifen Sie mit der linken Hand nach dem Schloss und ziehen Sie die Schnalle mit der rechten Hand aus dem Schloss. Pealock ist nun aus.

Einstellung der Bandlänge:

1. Fassen Sie die Schnalle in Ihrer linken Hand, fassen Sie den Gurt mit der rechten Hand am Pfeil und schieben Sie den Gurt nach oben.



2. Stellen Sie die gewünschte Länge ein, indem Sie schrittweise an der linken und rechten Seite ziehen. Vergessen Sie dann nicht, den Stift wieder in das Loch zu schieben.



CONFIGURACIÓN INICIAL

Nota: Durante la configuración inicial, mantenga solo un Pealock encendido dentro del alcance.

1. Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada y guarde el número de teléfono de Pealock, el cual se encuentra en la parte inferior del paquete. Le recomendamos que guarde este número de teléfono en su teléfono móvil como "Pealock Tu nombre". Un ejemplo de número de teléfono es +420605786899.
2. Descargue la aplicación móvil Pealock en la App Store o Google Play.
3. Abroche la hebilla en la cerradura. Si el anillo no parpadea en verde, el Pealock deberá cargarse durante al menos 15 minutos.
4. Inicie la aplicación móvil y siga las instrucciones de la aplicación. Haga clic en "Emparejar Bluetooth"
5. Conecte el cable USB al Pealock, el otro extremo a una computadora o red para empezar el modo emparejamiento. Luego presione "Listo".
6. Haga clic en el dispositivo "Pealock"
7. Cuando el bluetooth se empareje correctamente, haga clic en el botón "Siguiente".
8. Inserte la tarjeta NFC incluida en el paquete. Después de insertarla, escuchará un sonido corto, que es un signo de carga correcta. Luego, puede agregar dispositivos NFC adicionales, como un llavero o una pulsera, en la configuración. Puede agregar hasta 5 dispositivos NFC.
9. Ingrese su nombre con el cual Pealock le enviará notificaciones

(por ejemplo, Pealock John) y su número de teléfono al que Pealock le llamará si es necesario. Haga clic en el botón "Siguiente".

10. Pealock ya está listo para usarse, haga clic en "Listo". Luego desconecte el cable USB del Pealock.
11. ¡Yjuuuu, disfruta el Pealock! :)


Si no tiene un número de teléfono o no quiere usarlo con Pealock, simplemente haga clic en la hebilla y vincule la tarjeta NFC del paquete. La primera tarjeta cargada se almacena automáticamente en la memoria de Pealock.

Bloqueo de seguridad inicial

1. Abroche la hebilla en la cerradura. Si el anillo no parpadea en verde, primero se debe cargar el Pealock durante al menos 15 minutos.
2. A) Bloqueo de seguridad con tarjeta NFC: coloque la tarjeta NFC emparejada en medio del candado, sobre el logotipo de Pealock. La cerradura sonará y el anillo comenzará a parpadear en rojo. Primero parpadeará rápidamente en rojo, esto es para estabilizar la posición y luego parpadeará en rojo mas lento. Pealock estará bloqueado.
B) Bloqueo de seguridad con móvil: abra la aplicación Pealock en el teléfono emparejado. Haga clic en el botón de bloqueo en la parte inferior. La cerradura emitirá un sonido y el anillo comenzará a parpadear en rojo. Primero parpadeará rápidamente en rojo, esto es para estabilizar la posición y luego parpadeará más lento. Pealock estará bloqueado.





3. Inicie la aplicación Pealock y ejecútela en segundo plano, para recibir las notificaciones.
4. A) Desbloqueo con tarjeta NFC: coloque la tarjeta NFC emparejada en medio del candado, sobre el logotipo de Pealock. La cerradura emitirá un sonido y el anillo parpadeará en verde. Pealock estará desbloqueado.
B) Desbloqueo con móvil: abra la aplicación Pealock en el teléfono emparejado. Haga clic en el botón de desbloqueo en la parte inferior. La cerradura emitirá un sonido y el anillo parpadeará en verde. Pealock estará desbloqueado.
5. Sujete la cerradura con la mano izquierda y saque la hebilla del candado con la mano derecha. Pealock estará abierto.



Ajuste de la longitud de la cinta:

1. Sujete la hebilla con la mano izquierda, agarre la correa con la mano derecha bajo la hebilla, como lo muestra la flecha, y empuje la correa hacia arriba.
2. Ajuste la longitud deseada tirando gradualmente del lado izquierdo o derecho. No olvide volver a colocar el pasador en alguno de los agujeros.





CONFIGURAZIONE INIZIALE

Nota: durante l'accoppiamento iniziale, tenere acceso un solo Pealock nel raggio di azione

- Assicurarsi che la carta SIM sia inserita e salvare il numero di telefono Pealock scritto nella parte inferiore della confezione. Consigliamo di salvare questo numero di telefono sul proprio cellulare come "Pealock e il proprio nome". Un esempio di numero di telefono è +420605786899.
- Scaricare l'app mobile Pealock dall'App Store o da Google Play.
- Fissare la fibbia nella serratura. Se l'anello non lampeggia di verde, Pealock deve prima essere caricato per almeno 15 minuti.
- Avviare l'applicazione e seguire le istruzioni nell'applicazione. Fare clic su "Associa Bluetooth"
- Collegare il cavo USB a Pealock, l'altra estremità a un computer o ad una rete. Quindi premere "Fatto".
- Fare clic sul dispositivo "Pealock"
- Il Bluetooth è stato accoppiato con successo. Fare clic sul pulsante "Avanti".
- Inserire la scheda NFC inclusa nella confezione. Dopo il collegamento si udirà un breve segnale acustico, segno del corretto caricamento. Si possono quindi aggiungere ulteriori dispositivi NFC, come un portachiavi o un braccialetto, nelle impostazioni. Si possono aggiungere fino a 5 dispositivi NFC.
- Inserire il proprio nome con il quale Pealock invierà le notifiche (ad esempio Pealock John) e il proprio numero di telefono al quale Pealock chiamerà se necessario. Fare clic sul pulsante "Avanti".
- Pealock è ora pronto per l'uso, cliccare su "Fine", scollegare quindi il cavo USB da Pealock.
- Urrà, è ora di godersi Pealock !)

Se non si ha un telefono o non lo si vuole usare con Pealock, fare semplicemente clic sulla fibbia e allegare la scheda NFC dalla confezione. La prima carta caricata viene automaticamente salvata nella memoria di Pealock.

Blocco iniziale



- Fissare la fibbia nella serratura. Se l'anello non lampeggia di verde, il Pealock deve prima essere caricato per almeno 15 minuti.
 
- A) Chiusura con una scheda NFC - Posizionare la scheda NFC abbinata al centro del lucchetto, cioè sul logo Pealock. La serratura emette un segnale acustico e l'anello inizia a lampeggiare di rosso. Prima lampeggerà in rosso più velocemente, questo serve per stabilizzare la posizione e poi lampeggerà di rosso più lentamente. Pealock è bloccato.
 
- B) Blocco cellulare - Aprire l'applicazione Pealock sul telefono associato. Fare clic sul pulsante di blocco in basso. La serratura emette un segnale acustico e l'anello inizia a lampeggiare di rosso. Prima lampeggerà in rosso più velocemente, questo serve per stabilizzare la posizione e poi lampeggerà di rosso più lentamente. Pealock è bloccato.

- A) Sblocca con una scheda NFC - Posizionare la scheda NFC abbinata al centro del lucchetto, cioè sul logo Pealock. La serratura emette un segnale acustico e l'anello lampeggia in verde. Pealock è sbloccato

- Sblocco cellulare - Aprire l'applicazione Pealock sul telefono associato. Fare clic sul pulsante di sblocco in basso. La serratura emette un segnale acustico e l'anello lampeggia di verde. Pealock è sbloccato.

- Afferrare il lucchetto con la mano sinistra ed estrarre la fibbia dalla serratura con la mano destra. Pealock è spento. parpadearà in verde. Pealock estará desbloqueado.

Regolazione del cinturino:

- Tenere la fibbia con la mano sinistra, afferrare il cinturino con la mano destra in corrispondenza della freccia e spingere il cinturino verso l'alto.
 
- Regolare la lunghezza desiderata tirando gradualmente i lati sinistro e destro, non dimenticare poi di inserire il gancetto nel foro.
 

APPARIEMENT INITIAL

Remarque : Lors de l'appairage initial, ne gardez qu'un seul Pealock allumé à portée, vous n'en avez donc pas.

1. Assurez-vous que la carte SIM est insérée et enregistrez le numéro de téléphone Pealock au bas de l'emballage. Nous vous recommandons d'enregistrer ce numéro de téléphone sur votre téléphone mobile sous le nom "Pealock Your Name". Un exemple de numéro de téléphone est le +420605786899.
2. Téléchargez l'application mobile Pealock dans l'App Store ou Google Play.
3. Attachez la boucle dans la serrure. Si la bague ne clignote pas en vert, le Pealock doit d'abord être chargé pendant au moins 15 minutes.
4. Lancez l'application mobile et suivez les instructions et les consignes dans l'application. Cliquez sur "Appairer Bluetooth"
5. Connectez le câble USB au Pealock, l'autre extrémité à un ordinateur ou un réseau. Appuyez ensuite sur "Terminé".
6. Cliquez sur l'appareil "Pealock"
7. Bluetooth est couplé avec succès. Cliquez sur le bouton "Suivant".
8. Insérez la carte NFC incluse dans l'emballage. Après la fixation, vous entendrez un bip court, signe d'un chargement correct. Vous pouvez ensuite ajouter des appareils NFC supplémentaires, tels qu'un porte-clés ou un bracelet, dans les paramètres. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 appareils NFC.
9. Entrez votre nom sous lequel Pealock vous enverra des notifications

(par exemple Pealock John) et votre numéro de téléphone auquel Pealock appellera si nécessaire. Cliquez sur le bouton "Suivant".

10. Pealock est maintenant prêt à être utilisé, cliquez sur "Terminé". Déconnectez ensuite le câble USB du Pealock.
11. Juchûûû, profitez de Pealock ☺

Si vous n'avez pas de téléphone ou si vous ne voulez pas l'utiliser avec Pealock, cliquez simplement sur la boucle et attachez la carte NFC de l'emballage. La première carte chargée est automatiquement stockée dans la mémoire de Pealock.


Verrouillage initial

1. Attachez la boucle dans la serrure.
Si la bague ne clignote pas en vert, le Pealock doit d'abord être chargé pendant au moins 15 minutes.
2. A) Verrouillage avec une carte NFC - Placez la carte NFC appariée au milieu de la serrure, c'est-à-dire sur le logo Pealock. La serrure émet un bip et la sonnerie se met à clignoter en rouge. D'abord, il clignotera en rouge plus rapidement, c'est pour stabiliser la position, puis il clignotera en rouge plus lentement. Pealock est verrouillé.

B) Verrouillage mobile - Ouvrez l'application Pealock sur le téléphone couplé. Cliquez sur le bouton de verrouillage en bas. La serrure émet un bip et la sonnerie se met à clignoter en rouge. D'abord, il clignotera en rouge plus rapidement, c'est pour stabiliser la position, puis il clignotera en rouge plus lentement. Pealock est verrouillé.




3. A) Déverrouiller avec une carte NFC - Placez la carte NFC appariée au milieu de la serrure, c'est-à-dire sur le logo Pealock. La serrure émet un bip et la sonnerie clignote en vert. Pealock est déverrouillé.




- B) Déverrouillage mobile - Ouvrez l'application Pealock sur le téléphone couplé. Cliquez sur le bouton de déverrouillage en bas. La serrure émet un bip et la sonnerie clignote en vert. Pealock est déverrouillé.
4. Saisissez la serrure avec votre main gauche et retirez la boucle de la serrure avec votre main droite. Pealock est éteint.

Réglage de la longueur du ruban :

1. Tenez la boucle dans votre main gauche, saisissez la sangle avec votre main droite au niveau de la flèche et poussez la sangle vers le haut.



2. Ajustez la longueur désirée en tirant progressivement sur les côtés gauche et droit. Ensuite, n'oubliez pas de repousser dans le trou.





Pealock holding, s.r.o., Nové sady 988/2, Brno, 602 00, Czech republic

Email: info@pealock.com

www.pealock.com